

MENSAJE CORPORATIVO

EVITAR LESIONES CAUSADAS POR IMPACTOS



Los planes de trabajo, el establecimiento de la zona de peligro y el manejo de la zona de peligro son fundamentales.



La comunicación entre los trabajadores es crucial.



Saber quién puede ingresar a la zona de peligro, y cuándo.



Estar alerta y al tanto de las actividades de los demás. Una rama, una sierra u otra herramienta puede resbalarse de las manos en cualquier momento.

VIDEOS DE SEGURIDAD

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/14te

Español: vimeo.com/townsendcorp/14ts

OBJETIVOS

OPERACIONES REGIONALES/LOCALES

Semana pasada

Esta semana

RECORDATORIO IMPORTANTE

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD

LUNES

¿A qué distancia deben estar los trabajadores de la zona de caída al talar un árbol o si alguien está trabajando en lo alto, ya sea en una plataforma o estando trepado? La política de la empresa requiere que todo el personal que no sea el operario de la sierra o personal del equipo de soga debe estar alejado el doble de la distancia de la altura del árbol durante operaciones de talado o el doble de la distancia de las ramas que se sacan durante las operaciones de poda. Hay cierta confusión al respecto, porque la OSHA/ANSI solo exige una distancia de 1 ½ veces la altura. Excedemos este estándar y exigimos que el personal no involucrado en las operaciones de tallado se ubique a una distancia del doble de la altura.

MARTES

VERDADERO/FALSO... Las personas que ingresan a la zona de caída/zona de peligro primero deben detenerse en el punto de entrada y obtener el permiso del operario de la sierra. VERDADERO: Se debe usar la comunicación verbal o señales de mano preestablecidas para obtener el permiso para ingresar a la zona de peligro.

MIÉRCOLES

Los árboles, ramas o retoños bajo tensión deben considerarse peligrosos. El personal deberá mantenerse alejado de la "situación de riesgo"; se necesitarán técnicas de corte especiales.

JUEVES

VERDADERO/FALSO... Los planes de trabajo para las operaciones de remoción deberán comunicarse a todos los trabajadores en una reunión informativa antes de comenzar a trabajar. VERDADERO

VIERNES

¿Qué característica es descriptiva de un buen dominio y respuesta del personal? El buen dominio y respuesta deberá contemplar la comunicación de 3 vías. (Es decir: "¿Estoy autorizado a ingresar a la zona de caída?/Está autorizado para ingresar a la zona de caída./Estoy ingresando a la zona de caída".)

SÁBADO

¿Qué se debe usar para subir y bajar herramientas manuales y equipos? Líneas para trepar o líneas manuales.

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR

CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA

A veces, no importa con qué seguridad maneje. Puede conducir respetando el límite de velocidad y todas las normas de tránsito, y ser embestido por alguien. Una buena regla general a considerar es: "Asuma que todos los que van por la ruta son tontos". En otras palabras, esté preparado para cambios de carril impredecibles, paradas repentinas, [giros no señalizados](#), cambios de dirección, conducción pegada y cualquier otro comportamiento de conducción inapropiado que se imagine. La realidad es que, con el tiempo, se encontrará con alguien de estas características, y es mejor estar preparado para cuando ocurra.



EVITAR LESIONES CAUSADAS POR IMPACTOS

Registro en la reunión informal semanal

Empresa: _____ Ubicación: _____

Supervisor: _____ Fecha: _____

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. _____ | 21. _____ |
| 2. _____ | 22. _____ |
| 3. _____ | 23. _____ |
| 4. _____ | 24. _____ |
| 5. _____ | 25. _____ |
| 6. _____ | 26. _____ |
| 7. _____ | 27. _____ |
| 8. _____ | 28. _____ |
| 9. _____ | 29. _____ |
| 10. _____ | 30. _____ |
| 11. _____ | 31. _____ |
| 12. _____ | 32. _____ |
| 13. _____ | 33. _____ |
| 14. _____ | 34. _____ |
| 15. _____ | 35. _____ |
| 16. _____ | 36. _____ |
| 17. _____ | 37. _____ |
| 18. _____ | 38. _____ |
| 19. _____ | 39. _____ |